



Plug'n Play
Etikettendrucker Pica

Pica 104-8
Pica 108-12



Pica 104-8



Abschneidevorrichtung

Mit Hilfe des Rotationsmessers können Etikettenmaterialien bis zu einem Gewicht von ca. 200 g/m² geschnitten werden. Das nachrüstbare Messer ermöglicht Einzelschnitt, Doppel- und Intervallschnitt.



Spendeeinrichtung

Die Spendeeinrichtung löst das Etikett vom Trägermaterial und stellt es zur weiteren Verarbeitung bereit. Der Druckvorgang wird nach Abnehmen des Etiketts über die Spendelichtschanke oder über einen externen Impuls aktiviert.



Aufwickelvorrichtung

Die optionale und nachrüstbare externe Aufwickelvorrichtung kann wahlweise für die Aufwicklung von Etiketten (vorne) oder für das Trägerpapier (hinten) eingesetzt werden.





Multi-Tasking-Betriebssystem

Dank einer 32-Bit CPU und Multi-Tasking-Betriebssystem verarbeitet der Pica die Druckaufträge um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Systeme. Während des Druckvorgangs wird bereits der nächste Auftrag im Hintergrund aufbereitet.

Bedienungs- und Anzeigeelemente

Mit Hilfe der vorderseitig angebrachten Folientastatur kann der Drucker on- oder offline geschaltet, der Druck gestartet oder angehalten werden. Ebenfalls kann der Vorschub, verschiedene Druckmuster, eine Fehlercodeliste oder ein Statusdruck aktiviert werden. Die beiden LED's zeigen entweder den on- oder offline- Betrieb oder einen möglichen Fehlerzustand an.



Konfiguration über Internet / LAN

Mit der internen Ethernet 10/100 Base-T Schnittstelle lassen sich Parameter und Status des Druckers über einen Webbrowser einstellen und anzeigen. So ist der Systemverwalter immer über den aktuellen Stand Ihrer im Einsatz befindlicher Drucksysteme informiert.

Labelstar PLUS und Picasoft

In Verbindung mit unserer Etikettengestaltungsoftware bieten wir ein Komplettsystem an, das optimal aufeinander abgestimmt ist. Die 32-Bit Software besticht durch ihre einfache Handhabung und wird auch höchsten Anforderungen gerecht.



